

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000002900 от  
04.09.2023**

Пациент: QUEROL OF FIRST CAPITAL, голден ретривер,  
20.12.2022, Female

Владелец: Рідкоус Світлана Дмитрівна

Контактная информация: г. Харків; тел. +38(067)359 24 20  
Назначил: Блощицин Іван, ординатор терапевтичного  
відділення

Исследование провел: Блощицин Іван, ординатор  
терапевтичного відділення

**УЗИ сердца кардиологом**

**Аорта**

уплотнена: нет

расширена: нет. 2.2

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
v max	1,30	м/с	0,70 - 1,70	норма

**Аортальный клапан**

амплитуда раскрытия: нормальная

регургитация: нет

**МЖ перегородка**

расширена: нет

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Систола	1,10		0,00	-
диастола	0,90		0,00	-

**Задняя стенка ЛЖ**

расширена: нет

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Систола	1,10		0,00	-

диастола	0,80		0,00	-
----------	------	--	------	---

#### полость левого желудочка

расширена: нет

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
КДР	3,50		-	-
КСР	2,30		-	-

#### другие показатели

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
выводной тракт правого желудочка	2,20	см	-	-

легочная артерия:

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
скорость потока в легочной артерии v <sub>max</sub>	0,89	м/с	0,70 - 1,50	норма

признаки легочная гипертензия:

клапан ЛА: не изменен

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
легочная вена	1,000	см	-	-
правая ветвь ЛА	1,00	см	-	-

правое предсердие (с верхушки):

правый норма  
желудочек ( с верхушки):

левое норма  
предсердие ( с верхушки):

левый норма  
желудочек ( с верхушки):

митральный не изменен (норма)  
клапан: E 0.68  
A 0.42  
E/A 1.63

триkuspidальный не изменен  
клапан:

Диастолическая не нарушена  
функция  
миокарда левого  
желудочка:

Нарушение нет  
локальной  
сократимости  
левого  
желудочка:

дефект МЖП: нет

дефект МПП: нет

перикардиальная нет  
жидкость:

Признаки нет  
констриктивного  
перикардита:

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Фракция укорочения ((КДР-КСР)\КДР*100%)	35	%	33 - 50	норма
ЛП/Ао	1,00		0,00 - 1,50	норма

ЛВ/ПВЛА	<b>1,00</b>		0,80 - 1,20	норма
КДО	<b>51,00</b>	мл	-	-
КСО	<b>18,00</b>	мл	-	-
EF	<b>65</b>	%	-	-

**примечание**

Заключение: Під час дослідження  
 патологій гемодинаміки  
 та порушень анатомії  
 сердця не виявлено. ЧСС  
 93 уд/хв.

Результат получен: 04.09.2023